

ПРАЙС-ЛИСТ (действует с 11.09.2019)

Цены указаны в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку. Цены действительны для покупателей из РФ
Оплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета



- Электронные проходные с активированным программным обеспечением
- Электронные проходные
- Программное обеспечение системы контроля доступа PERCo-Web
- Программное обеспечение комплексной системы PERCo-S-20
- Программное обеспечение для школ PERCo-S-20 "ШКОЛА"
- Биометрические контроллеры и считыватели для систем PERCo
- Контроллеры и считыватели для систем PERCo
- Система контроля доступа для банкоматов PERCo-S-800
- Контроллеры доступа для on-line систем
- Замки электромеханические
- Турникеты "Скоростной проход" серии PERCo-ST
- Турникеты-триподы
- Моторизованные турникеты-триподы серии PERCo-TTR-10A
- Тумбовые турникеты серии PERCo-TTD-08
- Тумбовые турникеты серии PERCo-TTD-10A
- Тумбовые турникеты серии PERCo-TB
- Тумбовые турникеты серии PERCo-TTD-03
- Полуростовые роторные турникеты
- Полноростовые исполнительные устройства серии PERCo-RTD-15
- Полноростовые исполнительные устройства серии PERCo-RTD-16
- Полноростовые исполнительные устройства серии PERCo-RTD-20
- Калитки
- Калитки уличные
- Ограждения серии PERCo-BH06
- Ограждения серии PERCo-BH02
- Картоприемники
- Считыватели формата Wiegand. Карты доступа. Принтеры для карт доступа. Алкотестер
- Дополнительное оборудование.

PERCo оставляет за собой право изменять действующие цены на продукцию без предварительного уведомления покупателей.

8 (800) 333-52-53

www.perco.ru

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

Электронные проходные PERCo-КТ02.3 с активированным ПО

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Модель планок | Цена, евро |
|--|---|--|----------------------------------|------------|
| PERCo-КТ02.3 с активированным ПО PERCo-WS и модулем ПО PERCo-WM01 | NEW Электронная проходная для карт формата EMM/HID в комплекте с активированным стандартным пакетом ПО PERCo-WS с модулем ПО PERCo-WM-01 «Учет рабочего времени» | Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки; комплект ПО PERCo-WS и модуль ПО PERCo-WM01 с кодами активации | Стандартные преграждающие планки | 1 379 |
| | | | Преграждающие планки Антипаника | 1 488 |
| PERCo-КТ02.3 с активированным ПО PERCo-SP13 | Электронная проходная для карт формата EMM/HID в комплекте с активированным ПО "Контроль доступа + Дисциплина + УРВ" | Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки; комплект ПО PERCo-SP13 с кодами активации | Стандартные преграждающие планки | 1 476 |
| | | | Преграждающие планки Антипаника | 1 585 |
| PERCo-КТ02.3 с активированным ПО PERCo-SS01 | Электронная проходная для карт формата EMM/HID в комплекте с активированным ПО "Школа" Базовое | Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки; комплект ПО PERCo-SS01 с кодом активации | Стандартные преграждающие планки | 1 476 |
| | | | Преграждающие планки Антипаника | 1 585 |



PERCo-КТ02.3 в комплекте с активированным ПО со стандартными планками

Электронные проходные PERCo-КТ02.9 с активированным ПО

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Модель планок | Цена, евро |
|--|---|--|----------------------------------|------------|
| PERCo-КТ02.9 с активированным ПО PERCo-WS и модулем ПО PERCo-WM01 | NEW Электронная проходная для карт EMM/HID, карт Mifare стандарта ISO 14443 с опцией защиты от копирования, смартфонов в комплекте с активированным стандартным пакетом ПО PERCo-WS с модулем ПО PERCo-WM-01 «Учет рабочего времени» | Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки; комплект ПО PERCo-WS и модуль ПО PERCo-WM01 с кодами активации | Стандартные преграждающие планки | 1 405 |
| | | | Преграждающие планки Антипаника | 1 514 |
| PERCo-КТ02.9 с активированным ПО PERCo-SP13 | NEW Электронная проходная для карт EMM/HID, карт Mifare стандарта ISO 14443 с опцией защиты от копирования, смартфонов в комплекте с активированным ПО "Контроль доступа + Дисциплина + УРВ" | Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки; комплект ПО PERCo-SP13 с кодами активации | Стандартные преграждающие планки | 1 502 |
| | | | Преграждающие планки Антипаника | 1 611 |
| PERCo-КТ02.9 с активированным ПО PERCo-SS01 | NEW Электронная проходная для карт EMM/HID, карт Mifare стандарта ISO 14443 с опцией защиты от копирования, смартфонов в комплекте с активированным ПО "Школа" Базовое | Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки; комплект ПО PERCo-SS01 с кодами активации | Стандартные преграждающие планки | 1 502 |
| | | | Преграждающие планки Антипаника | 1 611 |



PERCo-КТ02.9 в комплекте с активированным ПО со стандартными планками

Электронные проходные PERCo-КТ02.9В с активированным ПО

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Модель планок | Цена, евро |
|---|---|--|----------------------------------|------------|
| PERCo-КТ02.9В с активированным ПО PERCo-WS и модулем ПО PERCo-WM01 | NEW Электронная проходная встроенными сканерами отпечатков пальцев в комплекте с активированным стандартным пакетом ПО PERCo-WS с модулем ПО PERCo-WM-01 «Учет рабочего времени» | Стойка турникета со встроенными сканерами отпечатков пальцев, контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки; комплект ПО PERCo-WS и модуль ПО PERCo-WM01 с кодами активации | Стандартные преграждающие планки | 1 849 |
| | | | Преграждающие планки Антипаника | 1 958 |
| PERCo-КТ02.9В с активированным ПО PERCo-SP13 | NEW Электронная проходная встроенными сканерами отпечатков пальцев в комплекте с активированным ПО "Контроль доступа + Дисциплина + УРВ" | Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки; комплект ПО PERCo-SP13 с кодами активации | Стандартные преграждающие планки | 1 943 |
| | | | Преграждающие планки Антипаника | 2 052 |
| PERCo-КТ02.9В с активированным ПО PERCo-SS01 | NEW Электронная проходная встроенными сканерами отпечатков пальцев в комплекте с активированным ПО "Школа" Базовое | Стойка турникета со встроенными сканерами отпечатков пальцев, контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки; комплект ПО PERCo-SS01 с кодами активации | Стандартные преграждающие планки | 1 943 |
| | | | Преграждающие планки Антипаника | 2 052 |



PERCo-КТ02.9В в комплекте с активированным ПО со стандартными планками

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Выбор карт доступа и брелоков – в разделе "Считыватели и карты доступа".
2. Выбор картоприемника – в разделе "Картоприемники".
3. Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) в счете на электронные проходные PERCo-КТ02 с активированным ПО указывается 2 позиции: цена электронной проходной в комплекте с ПО и цена преграждающих планок:

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро | |
|-------------|----------------------------------|------------------------|------------|--|
| PERCo-AS-01 | Стандартные преграждающие планки | Три стандартные планки | 109 | |
| PERCo-AA-01 | Преграждающие планки Антипаника | Три планки Антипаника | 218 | |

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНОК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):

S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь

A — преграждающие планки Антипаника, нержавеющая сталь

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ PERCo-KT02

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Модель планок | Цена, евро |  <p>PERCo-KT02 в комплекте со стандартными планками</p> |
|---------------|---|--|----------------------------------|------------|--|
| PERCo-KT02.3 | Электронная проходная для карт формата EMM/HID | Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки | Стандартные преграждающие планки | 1 267 | |
| | | | Преграждающие планки Антипаника | 1 376 | |
| PERCo-KT02.9 | NEW Электронная проходная для карт EMM/HID, карт Mifare стандарта ISO 14443 с опцией защиты от копирования, смартфонов Исполнение: стойка – сталь, покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом слюды | Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки | Стандартные преграждающие планки | 1 293 | |
| | | | Преграждающие планки Антипаника | 1 402 | |
| PERCo-KT02.9B | NEW Электронная проходная со встроенными сканерами отпечатков пальцев Исполнение: стойка – сталь, покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом слюды | Стойка турникета со встроенными сканерами отпечатков пальцев, контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки | Стандартные преграждающие планки | 1 734 | |
| | | | Преграждающие планки Антипаника | 1 843 | |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В комплект поставки Электронных проходных PERCo-KT02.3 и PERCo-KT02.9 входит Локальное программное обеспечение PERCo-SL01
2. Выбор карт доступа и брелоков – в разделе "Считыватели и карты доступа".
3. Выбор картоприемника – в разделе "Картоприемники".
4. Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) в счете на электронные проходные PERCo-KT02.3, PERCo-KT02.9 и PERCo-KT02.9B указывается 2 позиции: цена электронной проходной и цена преграждающих планок:

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|-------------|----------------------------------|------------------------|------------|
| PERCo-AS-01 | Стандартные преграждающие планки | Три стандартные планки | 109 |
| PERCo-AA-01 | Преграждающие планки Антипаника | Три планки Антипаника | 218 |

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНОК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):

S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь


A — преграждающие планки Антипаника, нержавеющая сталь

Монтажные комплекты для электронных проходных PERCo-KT02

Предназначены для модернизации имеющихся электронных проходных PERCo-KT02 в электронные проходные PERCo-KT02.9 и PERCo-KT02.9B

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|-----------------|--|--|------------|
| PERCo-MK-KT02.9 | NEW Монтажный комплект для модернизации электронных проходных PERCo-KT02 и PERCo-KT02.3 с целью перехода с карт HID/EM-Marine на карты MIFARE | Две крышки с универсальными встроенными считывателями | 235 |
| PERCo-MK-KT02B | NEW Монтажный комплект для модернизации электронных проходных PERCo-KT02, PERCo-KT02.3, PERCo-KT02.7 и PERCo-KT02.7M с целью возможности использования отпечатков пальцев в качестве идентификаторов для прохода. | Верхняя крышка со встроенными двумя сканерами отпечатков пальцев, контроллер электронной проходной | 546 |

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ PERCo-KT08

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Модель планок | Цена, евро | |
|---------------|---|--|--|------------|--|
| PERCo-KT08.3A | Электронная проходная с автоматическими преграждающими планками Антипаника для карт формата EMM/HID | Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки | Автоматические преграждающие планки Антипаника | 2 140 |  PERCo-KT08.3A |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В комплект поставки Электронных проходных PERCo-KT08.3A входит Локальное программное обеспечение PERCo-SL01
2. Выбор карт доступа и брелоков – в разделе "Считыватели и карты доступа".
3. Выбор картоприемника – в разделе "Картоприемники".
4. Преграждающие планки у Электронной проходной PERCo-KT08.3A изготовлены из нержавеющей стали.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ PERCo-KT05

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Модель планок | Цена, евро |  <p>PERCo-KT05.4 и PERCo-KT05.7 в комплекте со стандартными планками</p> |
|----------------|---|--|--|------------|---|
| PERCo-KT05.4 | Электронная проходная для карт формата EMM/HID | Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки | Стандартные преграждающие планки | 2 191 | |
| | | | Преграждающие планки Антипаника | 2 300 | |
| PERCo-KT05.4A | Электронная проходная с автоматическими преграждающими планками Антипаника для карт формата EMM/HID | Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки | Автоматические преграждающие планки Антипаника | 2 280 | |
| PERCo-KT05.7M | Электронная проходная для карт формата Mifare | Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки | Стандартные преграждающие планки | 2 211 | |
| | | | Преграждающие планки Антипаника | 2 320 | |
| PERCo-KT05.7MA | Электронная проходная с автоматическими преграждающими планками Антипаника для карт формата Mifare | Стойка турникета со встроенными контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки | Автоматические преграждающие планки Антипаника | 2 301 | |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В комплект поставки Электронных проходных PERCo-KT05.4, PERCo-KT05.4A, PERCo-KT05.7M и PERCo-KT05.7MA входит Локальное программное обеспечение PERCo-SL01
2. Выбор карт доступа и брелоков – в разделе "Считыватели и карты доступа".
3. Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) в счете на электронные проходные PERCo-KT05.4 и PERCo-KT05.7 указывается 2 позиции: цена электронной проходной и цена преграждающих планок:

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро | |
|-------------|----------------------------------|------------------------|------------|--|
| PERCo-AS-04 | Стандартные преграждающие планки | Три стандартные планки | 109 | |
| PERCo-AA-04 | Преграждающие планки Антипаника | Три планки Антипаника | 218 | |

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНОК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):

S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь

A — преграждающие планки Антипаника, нержавеющая сталь

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ С КАРТОПРИЕМНИКОМ

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Модель планок | Цена, евро |  <p>PERCo-KTC01.4 и PERCo-KTC01.7 в комплекте со стандартными планками</p> |
|-----------------|--|---|--|------------|---|
| PERCo-KTC01.4 | Электронная проходная со встроенным картоприемником для карт формата EMM/HID | Стойка турникета со встроенными картоприемником, контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки | Стандартные преграждающие планки | 2 814 | |
| | | | Преграждающие планки Антипаника | 2 923 | |
| PERCo-KTC01.4A | Электронная проходная с автоматическими преграждающими планками Антипаника и встроенным картоприемником для карт формата EMM/HID | Стойка турникета со встроенными картоприемником, контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки | Автоматические преграждающие планки Антипаника | 2 902 | |
| PERCo-KTC01.7M | Электронная проходная со встроенным картоприемником для карт формата Mifare | Стойка турникета со встроенными картоприемником, контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки | Стандартные преграждающие планки | 2 838 | |
| | | | Преграждающие планки Антипаника | 2 947 | |
| PERCo-KTC01.7MA | Электронная проходная с автоматическими преграждающими планками Антипаника и встроенным картоприемником для карт формата Mifare | Стойка турникета со встроенными картоприемником, контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем; преграждающие планки | Автоматические преграждающие планки Антипаника | 2 925 | |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В комплект поставки Электронных проходных PERCo-KTC01.4, PERCo-KTC01.4A, PERCo-KTC01.7M и PERCo-KTC01.7MA не входит программное обеспечение. Выбор программного обеспечения – в разделе "Система безопасности PERCo-S-20".
2. Выбор карт доступа и брелоков – в разделе "Считыватели и карты доступа".
3. Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) в счете на электронные проходные PERCo-KTC01.4 и PERCo-KTC01.7 указывается 2 позиции: цена электронной проходной и цена преграждающих планок:

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро | |
|-------------|----------------------------------|------------------------|------------|--|
| PERCo-AS-04 | Стандартные преграждающие планки | Три стандартные планки | 109 | |
| PERCo-AA-04 | Преграждающие планки Антипаника | Три планки Антипаника | 218 | |

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНОК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):

S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь

A — преграждающие планки Антипаника, нержавеющая сталь

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

NEW ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА PERCo-Web

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

Программное обеспечение

Цена указана за НЕОГРАНИЧЕННОЕ количество рабочих мест

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|-----------|---|-------------------|------------|
| PERCo-WB | Базовый пакет <i>ограничение до 100 карт</i> (Конфигурирование оборудования + контроль доступа сотрудников + назначение прав операторов + online управление устройствами + просмотр событий системы: проходы сотрудников, работа оборудования, действия операторов) | | бесплатно |
| PERCo-WBE | NEW Базовый встроенный пакет <i>ограничение до 100 карт</i> (Конфигурирование оборудования + контроль доступа сотрудников + назначение прав операторов + online управление устройствами + просмотр событий системы: проходы сотрудников, работа оборудования, действия операторов) | | бесплатно |
| PERCo-WS | Стандартный пакет (Базовый пакет + дизайнер пропусков + контроль доступа посетителей + заказ пропусков для посетителей + отчеты о проходах + отчеты о правах доступа) | DVD | 220 |
| PERCo-WSE | NEW Стандартный встроенный пакет <i>ограничение до 500 сотрудников, 500 посетителей, 10 контроллеров в сети</i> (Базовый пакет + дизайнер пропусков + контроль доступа посетителей + заказ пропусков для посетителей + отчеты о проходах + отчеты о правах доступа) | DVD | 220 |



Дополнительные модули ПО

Цена указана за НЕОГРАНИЧЕННОЕ количество рабочих мест

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|-------------|--|-------------------|------------|
| PERCo-WM01 | Модуль "Учет рабочего времени" (Отчеты по дисциплине труда + формирование табеля Т12, 13 + отчеты по местонахождению сотрудников и посетителей) | DVD | 106 |
| PERCo-WME01 | NEW Модуль встроенного ПО "Учет рабочего времени" (Отчеты по дисциплине труда + формирование табеля Т12, 13 + отчеты по местонахождению сотрудников и посетителей) | DVD | 106 |
| PERCo-WM02 | Модуль "Верификация" (Верификация + журнал верификации) | DVD | 204 |
| PERCo-WME02 | NEW Модуль встроенного ПО "Верификация" (Верификация + журнал верификации) | DVD | 204 |
| PERCo-WM03 | NEW Модуль "Интеграция с 1С" | DVD | 321 |
| PERCo-WM04 | NEW Модуль "Интеграция с внешними системами" (Интерфейс API) | DVD | бесплатно |

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Выбор контроллеров и считывателей производится в разделах "Биометрические контроллеры и считыватели для систем PERCo" и "Контроллеры и считыватели для систем PERCo" настоящего прайс-листа.
2. Выбор исполнительного устройства производится в разделах "Электронная проходная", "Замки", "Турникеты-триподы", "Тумбовые_турникеты PERCo-TB", "Тумбовые_турникеты", "Роторные турникеты" и "Калитки" настоящего прайс-листа.
3. Выбор карт доступа и брелоков – в разделе "Считыватели и карты доступа".

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ PERCo-S-20

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

Локальное ПО

Цена указана за одно рабочее место.

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|------------|-----------------------------|-------------------|------------|
| PERCo-SL01 | Локальное ПО | DVD | бесплатно |
| PERCo-SL02 | Локальное ПО с верификацией | DVD | 124 |



Сетевое ПО

Цена указана за одно рабочее место.

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|------------|--------------|-------------------|------------|
| PERCo-SN01 | Базовое ПО | DVD | 130 |

Дополнительные сетевые модули ПО

Цена на дополнительные сетевые модули указана за 3 РАБОЧИХ МЕСТА (кроме модуля «Центральный пост» — цена модуля указана за 2 рабочих места).

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| PERCo-SM01 | Модуль "Администратор" | DVD | 231 |
| PERCo-SM02 | Модуль "Персонал" | DVD | 91 |
| PERCo-SM03 | Модуль "Бюро пропусков" | DVD | 186 |
| PERCo-SM04 | Модуль "Управление доступом" | DVD | 124 |
| PERCo-SM05 | Модуль "Дисциплинарные отчеты" | DVD | 231 |

| | | | |
|------------|--------------------------------------|-----|-----|
| PERCo-SM07 | Модуль "Учет рабочего времени" | DVD | 294 |
| PERCo-SM08 | Модуль "Мониторинг" | DVD | 124 |
| PERCo-SM09 | Модуль "Верификация" | DVD | 231 |
| PERCo-SM10 | Модуль "Прием посетителей" | DVD | 91 |
| PERCo-SM12 | Модуль "Видеонаблюдение" | DVD | 457 |
| PERCo-SM13 | Модуль "Центральный пост" | DVD | 926 |
| PERCo-SM14 | Модуль "Дизайнер пропусков" | DVD | 91 |
| PERCo-SM15 | Модуль "Прозрачное здание" | DVD | 232 |
| PERCo-SM16 | Модуль "Кафе" | DVD | 317 |
| PERCo-SM17 | Модуль "Автотранспортная проходная" | DVD | 457 |
| PERCo-SM18 | Модуль "Интеграция с ИСО "Орион" | DVD | 235 |
| PERCo-SM19 | Модуль "Интеграция с 1С:Предприятие" | DVD | 428 |

Дополнительные модули интеграции

Цена указана за одно рабочее место.

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|--------|--|---------------------|------------|
| | Модуль распознавания и извлечения данных из документов | DVD, ключ защиты ПО | 663 |

Комплекты программного обеспечения

Комплекты ПО сформированы в соответствии с наиболее часто встречающимися вариантами применения PERCo-S-20.

Каждый модуль, входящий в любой комплект ПО, может быть установлен на 3 РАБОЧИХ МЕСТА (кроме модуля «Центральный пост, который может быть установлен на 2 рабочих места).

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|------------|---|-------------------|------------|
| PERCo-SP09 | Комплект программного обеспечения «Дисциплина + УРВ» (Базовое ПО, "Дисциплинарные отчеты", "УРВ") <i>Минимально необходимый комплект для работы терминала LICON</i> | DVD | 326 |
| PERCo-SP10 | Комплект программного обеспечения «Контроль доступа» (Базовое ПО, "Бюро пропусков", "Управление доступом", «Персонал», «Мониторинг») | DVD | 372 |
| PERCo-SP11 | Комплект программного обеспечения «Контроль доступа + Фотоверификация» (Базовое ПО, "Бюро пропусков", "Управление доступом", «Персонал», «Мониторинг», «Верификация») | DVD | 467 |
| PERCo-SP12 | Комплект программного обеспечения «Контроль доступа + Дисциплина» (Базовое ПО, "Бюро пропусков", "Управление доступом", «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты») | DVD | 480 |
| PERCo-SP13 | Комплект программного обеспечения «Контроль доступа + Дисциплина + УРВ» (Базовое ПО, "Бюро пропусков", "Управление доступом", «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты», «УРВ») | DVD | 609 |
| PERCo-SP14 | Комплект программного обеспечения «Усиленный контроль доступа с верификацией + Дисциплина» (Базовое ПО, "Администратор", "Бюро пропусков", "Управление доступом", «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты», «Верификация») | DVD | 701 |

| | | | |
|------------|---|-----|-------|
| PERCo-SP15 | Комплект программного обеспечения «Усиленный контроль доступа с верификацией + Дисциплина + УРВ» (Базовое ПО, «Администратор», "Бюро пропусков", «Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты», «УРВ», «Верификация») | DVD | 832 |
| PERCo-SP16 | Комплект программного обеспечения «Усиленный контроль доступа с верификацией + Видео + Дисциплина + УРВ» (Базовое ПО, «Администратор», "Бюро пропусков", «Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты», «УРВ», «Верификация», «Видеонаблюдение», «Прозрачное здание») | DVD | 1 171 |
| PERCo-SP17 | Комплект программного обеспечения «Усиленный контроль доступа с верификацией + Видео + Дисциплина + Центральный пост охраны» (Базовое ПО, «Администратор», "Бюро пропусков", «Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты», «Верификация», «Видеонаблюдение», «Центральный пост») | DVD | 1 357 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Выбор контроллеров и считывателей производится в разделах "Биометрические контроллеры и считыватели для систем PERCo" и "Контроллеры и считыватели для систем PERCo" настоящего прайс-листа.
2. Выбор исполнительного устройства производится в разделах "Электронная проходная", "Замки", "Турникеты-триподы", "Тумбовые_турникеты PERCo-TV", "Тумбовые_турникеты", "Роторные турникеты" и "Калитки" настоящего прайс-листа.
3. Выбор карт доступа и брелоков – в разделе "Считыватели и карты доступа".

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛ PERCo-S-20 "ШКОЛА"

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

Программное обеспечение

Цена указана за три рабочих места.

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро | |
|------------|--|-------------------|------------|---|
| PERCo-SS01 | Базовое ПО "ШКОЛА" (ведение списка учеников и сотрудников, контроль доступа, дисциплинарные отчеты, рассылка SMS-уведомлений, оформление дизайна пропусков) | DVD | 363 |  A DVD disc with a blue and white design. The text on the disc includes 'PERCo', 'Программное обеспечение PERCo-S-20 «Школа»', and two buttons: 'Базовое ПО «ШКОЛА»-SS01' and 'Расширенное ПО «ШКОЛА»-SS02'. At the bottom, it says '© PERCo, 2015'. |
| PERCo-SS02 | Расширенное ПО "ШКОЛА" (ведение списка учеников и сотрудников, контроль доступа, дисциплинарные отчеты, рассылка SMS-уведомлений, оформление дизайна пропусков, верификация, видеонаблюдение) | DVD | 480 | |

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Выбор контроллеров и считывателей производится в разделах "Биометрические контроллеры и считыватели для систем PERCo" и "Контроллеры и считыватели для систем PERCo" настоящего прайс-листа.
2. Выбор исполнительного устройства производится в разделах "Электронная проходная", "Замки", "Турникеты-триподы", "Тумбовые турникеты", "Роторные турникеты" и "Калитки" настоящего прайс-листа.
3. Выбор карт доступа и брелоков – в разделе "Считыватели и карты доступа".

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

NEW БИОМЕТРИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ И СЧИТЫВАТЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМ PERCo

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

Контроллеры

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро | |
|------------|--|--------------------|------------|---|
| PERCo-CL15 | NEW Биометрический контроллер со встроенным сканером отпечатков пальцев и RFID-считывателем карт доступа, интерфейс связи - Ethernet | Контроллер, крепеж | 402 |  PERCo-CL15 PERCo-CR11 |
| PERCo-CR11 | NEW Биометрический терминал учета рабочего времени со встроенным сканером отпечатков пальцев и RFID-считывателем карт доступа, интерфейс связи - Ethernet | Контроллер, крепеж | 423 | |

Считыватели





| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро | |
|------------|---|---------------------|------------|---|
| PERCo-IR18 | NEW Биометрический контрольный считыватель со встроенным сканером отпечатков пальцев и RFID-считывателем карт доступа, интерфейс связи - USB | Считыватель, крепеж | 200 |  PERCo-IR18 |

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

КОНТРОЛЛЕРЫ И СЧИТЫВАТЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМ PERCo


[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

Контроллеры

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро | |
|----------------|--|--------------------|------------|---|
| PERCo-CR01.2 | Контроллер регистрации с двумя встроенными считывателями для карт формата EMM/HID, интерфейс связи - Ethernet | Контроллер, крепеж | 305 |  PERCo-CR01.2 |
| PERCo-CL05.2 | Контроллер замка со встроенным считывателем для карт формата EMM/HID, интерфейс связи - Ethernet | Контроллер, крепеж | 139 |  PERCo-CL05.2 PERCo-CL201.1 |
| PERCo-CL201.1 | Контроллер замка со встроенным считывателем карт формата EMM/HID, интерфейс связи - RS-485 | Контроллер, крепеж | 74 |  PERCo-CT/L14 |
| PERCo-CT/L14 | NEW Универсальный контроллер замка/турникета/шлагбаума (4 замка/2 турникета/2 шлагбаума; организация шлюза), интерфейс связи - Ethernet, интерфейс подключения внешних устройств - RS-485 | Контроллер, крепеж | 322 |  PERCo-CT/L04.2 |
| PERCo-CT/L04.2 | Универсальный контроллер замка/турникета/шлагбаума (4 замка/1 турникет/1 шлагбаум), интерфейс связи - Ethernet, интерфейс подключения внешних устройств - RS-485 | Контроллер, крепеж | 269 | |

Считыватели

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро | |
|---------------|--|---|------------|--|
| PERCo-IR03.1B | Считыватель бесконтактных карт формата EMM/HID, интерфейс связи - RS-485 | Считыватель в бежевом корпусе, крепеж | 62 |  PERCo-IR03.1 PERCo-IR04.1 |
| PERCo-IR03.1D | Считыватель бесконтактных карт формата EMM/HID, интерфейс связи - RS-485 | Считыватель в темно-сером корпусе, крепеж | 62 | |
| PERCo-IR04.1 | Считыватель бесконтактных карт формата EMM/HID, интерфейс связи - RS-485 | Считыватель, крепеж | 62 |  PERCo-IR05.2 |

| | | | | |
|----------------|--|--|-----|---|
| PERCo-IR05.2 | Контрольный считыватель бесконтактных карт формата EMM/HID, интерфейс связи - USB | Контрольный считыватель, USB-кабель, крепеж | 89 |  <p>PERCo-MR07.1 PERCo-MR08</p> <p>PERCo-MR07 OEM</p> <p>PERCo-IR10</p> <p>PERCo-IRP01.2</p> |
| PERCo-MR07.1B | NEW Считыватель бесконтактных карт семейства Mifare с опцией защиты от копирования | Считыватель в бежевом корпусе, крепеж | 103 | |
| PERCo-MR07.1D | NEW Считыватель бесконтактных карт семейства Mifare с опцией защиты от копирования | Считыватель в темно-сером корпусе, крепеж | 103 | |
| PERCo-MR07 OEM | NEW Считыватель встраиваемый бесконтактных карт семейства Mifare с опцией защиты от копирования | Считыватель | 103 | |
| PERCo-MR08 | NEW Контрольный считыватель бесконтактных карт семейства Mifare с опцией защиты от копирования | Считыватель, крепеж | 133 | |
| PERCo-IR10 | Считыватель дальнего действия бесконтактный для карт формата EMM/HID, интерфейс связи RS-485, Wiegand-26,-37,-42, дальность считывания до 100 см | Считыватель, кронштейн для крепления считывателя на стойку, крепеж | 379 | |
| PERCo-BH03 | Стойка считывателя PERCo-IR10 | Стойка | 214 | |
| PERCo-IRP01.2 | Стойка-считыватель для карт формата EMM/HID, интерфейс связи RS-485, Wiegand-26,-37,-42 | Стойка-считыватель | 462 | |

Индикация, пульта управления и конвертеры интерфейса

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|-----------------|--|------------------------------|------------|
| PERCo-AI01 | Выносной блок индикации с ИК-приемником, интерфейс связи - RS-485 | Выносной блок, крепеж | 98 |
| PERCo-AU01 | ИК-пульт дистанционного управления контроллером замка/турникета PERCo-CT/L04 | Пульт, батарейки AAA - 2 шт. | 21 |
| PERCo-AU05 | Табло системного времени, индикация красного цвета, интерфейс связи - RS-485 | Табло, крепеж | 184 |
| PERCo-AC02 1-01 | Конвертер интерфейса считывателей Weigand-26, 34, 37, 40, 42 - RS-485 | без корпуса | 36 |
| PERCo-AC02 1-02 | Конвертер интерфейса считывателей Weigand-26, 34, 37, 40, 42 - RS-485 | в корпусе | 40 |



PERCo-AU01



PERCo-AU05

Картоприемники

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| PERCo-IC05 | NEW Картоприемник | Картоприемник, крепеж | 1 014 |



PERCo-IC05

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА ДЛЯ БАНКОМАТОВ PERCo-S-800

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро | |
|-----------------|---|---------------------|------------|--|
| PERCo-SC-820 | Контроллер управления доступом с возможностью подключения датчика движения, светового табло | Контроллер, крепеж | 137 |  PERCo-SC-820 |
| PERCo-RMC01 | NEW Считыватель банковских карт с чипом | Считыватель, крепеж | 173 |  PERCo-RMC01 Promix-RR.MC.02 |
| Promix-RR.MC.02 | Считыватель магнитных карт в антивандальном корпусе | Считыватель, крепеж | 94 | |

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

NEW КОНТРОЛЛЕРЫ ДОСТУПА ДЛЯ ON-LINE СИСТЕМ

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|-----------|--|--------------------|------------|
| PERCo-C01 | NEW Контроллер доступа с открытым прикладным протоколом обмена | Контроллер, крепеж | 301 |




[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

ЗАМКИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)



NEW Замки электромеханические серии PERCo-LB с контактным устройством

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро | |
|--------------|---|---|------------|---|
| PERCo-LB72.3 | NEW Врезной электромеханический замок с контактным устройством, нормально закрытый, межцентровое расстояние 72 мм | Замок, планка запорная с контактным устройством, крепеж | 135 |  PERCo-LB72 |
| PERCo-LB72.4 | NEW Врезной электромеханический замок с контактным устройством, нормально открытый, межцентровое расстояние 72 мм | Замок, планка запорная с контактным устройством, крепеж | 135 | |
| PERCo-LB85.3 | NEW Врезной электромеханический замок с контактным устройством, нормально закрытый, межцентровое расстояние 85 мм | Замок, планка запорная с контактным устройством, крепеж | 135 | |
| PERCo-LB85.4 | NEW Врезной электромеханический замок с контактным устройством, нормально открытый, межцентровое расстояние 85 мм | Замок, планка запорная с контактным устройством, крепеж | 135 | |

NEW Замки электромеханические серии PERCo-LBP с контактным устройством для дверей из алюминиевого профиля

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро | |
|---------------|---|--|------------|--|
| PERCo-LBP85.1 | NEW Врезной электромеханический замок с контактным устройством для двери из алюминиевого профиля, нормально закрытый, межцентровое расстояние 85 мм | Замок | 139 |  PERCo-LBP85 |
| PERCo-LBP85.2 | NEW Врезной электромеханический замок с контактным устройством для двери из алюминиевого профиля, нормально открытый, межцентровое расстояние 85 мм | Замок | 139 | |
| PERCo-BP1 | NEW Запорная планка для замка серии PERCo-LBP85 для установки в двери из профилей типов T34, T53, T81, T85, T72-14 (пр-ва ООО «Петралюм») или аналогичных | Планка запорная с контактным устройством, крепеж | 20 | |
| PERCo-BP2 | NEW Запорная планка для замка серии PERCo-LBP85 для установки в двери из профилей типов AGS68_6863(64), AGS50_5215 (пр-ва ООО «Агрисовгаз») или аналогичных | Планка запорная с контактным устройством, крепеж | 20 | |

Замки электромеханические серии PERCo-LC без контактного устройства

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро | |
|--------------|--|--------------------------------|------------|--|
| PERCo-LC72.3 | Врезной электромеханический замок, нормально закрытый, межцентровое расстояние 72 мм | Замок, планка запорная, крепеж | 135 |  PERCo-LC72  PERCo-LC85 |
| PERCo-LC72.4 | Врезной электромеханический замок, нормально открытый, межцентровое расстояние 72 мм | Замок, планка запорная, крепеж | 135 | |
| PERCo-LC85.3 | Врезной электромеханический замок, нормально закрытый, межцентровое расстояние 85 мм | Замок, планка запорная, крепеж | 135 | |
| PERCo-LC85.4 | Врезной электромеханический замок, нормально открытый, межцентровое расстояние 85 мм | Замок, планка запорная, крепеж | 135 | |

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

ТУРНИКЕТЫ "СКОРОСТНОЙ ПРОХОД" СЕРИИ PERCo-ST

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

NEW Турникеты "СКОРОСТНОЙ ПРОХОД" серии PERCo-ST-02

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|---------------------|--|---|------------|
| PERCo-ST-02.600 | Турникет "Скоростной проход" для эксплуатации в закрытых помещениях. Для организации зон прохода с шириной 600 мм Исполнение: нержавеющая сталь | Секция-MASTER, секция-SLAVE, комплект створок из закаленного стекла, пульт управления | 11 236 |
| PERCo-ST-02.900 | Турникет "Скоростной проход" для эксплуатации в закрытых помещениях. Для организации зон прохода с шириной 900 мм Исполнение: нержавеющая сталь | | 12 124 |
| PERCo-ST-02.600/900 | Турникет "Скоростной проход" для эксплуатации в закрытых помещениях. Для организации проходной со смежными зонами прохода разной ширины (600 и 900 мм). Исполнение: нержавеющая сталь | | 11 681 |
| PERCo-STD-02.600 | Секция двусторонняя турникета "Скоростной проход" для эксплуатации в закрытых помещениях. Для организации зон прохода с шириной 600 мм | Секция двусторонняя, комплект створок из закаленного стекла, пульт управления | 7 942 |
| PERCo-STD-02.900 | Секция двусторонняя турникета "Скоростной проход" для эксплуатации в закрытых помещениях. Для организации зон прохода с шириной 900 мм | Секция двусторонняя, комплект створок из закаленного стекла, пульт управления | 9 106 |



PERCo-ST-02

Турникеты "СКОРОСТНОЙ ПРОХОД" серии PERCo-ST-01

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Модель створок | Цена, евро | |
|--------------|--|---|---|------------|---|
| PERCo-ST-01 | Турникет "Скоростной проход" для эксплуатации в закрытых помещениях Исполнение: нержавеющая сталь | Секция-MASTER, секция-SLAVE, комплект створок из закаленного стекла, пульт управления | Створки шириной 300 мм | 6 985 |  PERCo-ST-01 со створками увеличенной высоты |
| | | | Створки шириной 425 мм | 7 098 | |
| | | | Створки шириной 300 мм увеличенной высоты (1300 мм) | 7 164 | |
| PERCo-STD-01 | Секция двусторонняя турникета "Скоростной проход" для эксплуатации в закрытых помещениях | Секция двусторонняя без преграждающих створок, пульт управления | | 5 160 |  PERCo-FP01Q |
| PERCo-FP01Q | NEW Передняя панель скоростного прохода PERCo-ST-01 для установки сканера штихкода | Панель, фиксатор для платы контроллера СКУД, крепеж | | 200 |  PERCo-FP01C |
| PERCo-FP01C | NEW Передняя панель со встроенным картоприемником для секции скоростного прохода PERCo-ST-01 | Панель, крепеж | | 931 | |

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за возможности выбора различных створок в счете на турникеты PERCo-ST-01 указывается 2 позиции: цена турникета и цена преграждающих створок:


| Модель | Наименование | Цена, евро |
|----------------|--|------------|
| PERCo-ATG-300 | Комплект створок (2 шт.) шириной 300 мм для турникета «Скоростной проход» PERCo-ST-01 | 222 |
| PERCo-ATG-425 | Комплект створок (2 шт.) шириной 425 мм для турникета «Скоростной проход» PERCo-ST-01 | 335 |
| PERCo-ATG-475 | NEW Комплект створок (2 шт.) шириной 475 мм для турникета «Скоростной проход» PERCo-ST-01 | 385 |
| PERCo-ATG-300H | Комплект створок (2 шт.) шириной 300 мм увеличенной высоты (1300 мм) для турникета «Скоростной проход» PERCo-ST-01 | 401 |

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)


ТУРНИКЕТЫ-ТРИПОДЫ

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)




Турникеты-триподы серии PERCo-TTR-08 с автоматическими планками Антипаника

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро | |
|---------------|--|---|------------|--|
| PERCo-TTR-08A | Турникет эл/мех с автоматическими планками Антипаника для эксплуатации на открытом воздухе Исполнение: стойка – нержавеющая сталь | Стойка с автоматическими планками Антипаника, со встроенным блоком управления, пульт управления | 1 981 |  <p>PERCo-TTR-08A</p> |

Турникеты-триподы серии PERCo-TTR-07 с автоматическими планками Антипаника

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро | |
|-----------------|--|---|------------|--|
| PERCo-TTR-07.1G | Турникет эл/мех с автоматическими планками Антипаника для эксплуатации в закрытых помещениях Исполнение: стойка – сталь, покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом слюды | Стойка с автоматическими планками Антипаника, со встроенным блоком управления, пульт управления | 1 223 |  <p>PERCo-TTR-07.1G</p> |

Турникеты-триподы серии PERCo-TTR-04.1

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Модель планок | Цена, евро | |
|-----------------|--|--|----------------------------------|------------|--|
| PERCo-TTR-04.1R | Турникет эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях Исполнение: стойка – сталь, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды | Стойка со встроенным блоком управления, пульт управления, преграждающие планки | Стандартные преграждающие планки | 1 104 |  PERCo-TTR-04.1R  PERCo-TTR-04.1G  PERCo-TTR-04.1E |
| | | | Преграждающие планки Антипаника | 1 213 | |
| PERCo-TTR-04.1G | Турникет эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях Исполнение: стойка – сталь, покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом слюды | Стойка со встроенным блоком управления, пульт управления, преграждающие планки | Стандартные преграждающие планки | 1 104 | |
| | | | Преграждающие планки Антипаника | 1 213 | |
| PERCo-TTR-04.1E | Турникет эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях Исполнение: стойка – сталь, покрытие лакированное, цвет – черный с блестками – «звездная ночь» | Стойка со встроенным блоком управления, пульт управления, преграждающие планки | Стандартные преграждающие планки | 1 155 | |
| | | | Преграждающие планки Антипаника | 1 264 | |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Под заказ возможна окраска турникетов в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.
2. Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) в счете на турникеты PERCo-TTR-04.1 указывается 2 позиции: цена турникета и цена преграждающих планок:

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|-------------|----------------------------------|------------------------|------------|
| PERCo-AS-04 | Стандартные преграждающие планки | Три стандартные планки | 109 |
| PERCo-AA-04 | Преграждающие планки Антипаника | Три планки Антипаника | 218 |

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНOK (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):

- S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь
- A — преграждающие планки Антипаника, нержавеющая сталь

Турникеты-триподы серии PERCo-TTR-04

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро | |
|----------------|---|---|------------|---|
| PERCo-TTR-04CW | Турникет эл/мех со стандартными планками для эксплуатации на открытом воздухе Исполнение: стойка – оцинкованная сталь, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды | Стойка с системой терморегуляции, со встроенным блоком управления, три стандартные преграждающие планки, пульт управления | 1 251 |  PERCo-TTR-04CW |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Под заказ возможна окраска турникетов в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.
2. Индекс W в обозначении модификации стойки турникета означает вариант климатического исполнения для эксплуатации на открытом воздухе под навесом: стойка имеет дополнительное антикоррозионное покрытие и систему терморегуляции.

Турникеты-триподы PERCo-T-5

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Модель планок | Цена, евро |  <p>PERCo-T-5</p> |
|-----------|--|---|---|------------|--|
| PERCo-T-5 | Турникет эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях Исполнение: сталь, цвет — светло-бежевый (RAL 7032), шагрень | Стойка с преграждающими планками, со встроенным блоком управления, пульт управления | Стандартные преграждающие планки, крашеная сталь, черный цвет | 773 | |
| | | | Стандартные преграждающие планки | 821 | |
| | | | Преграждающие планки Антипаника | 930 | |

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Под заказ возможна окраска турникетов в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.
- Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) в счете на турникеты PERCo-T-5 указывается 2 позиции: цена турникета и цена преграждающих планок:

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|-------------|---|------------------------|------------|
| PERCo-AS-05 | Стандартные преграждающие планки Исполнение: сталь, покрытие «муар», черный цвет | Три стандартные планки | 61 |
| PERCo-AS-04 | Стандартные преграждающие планки Исполнение: нержавеющая сталь | Три стандартные планки | 109 |
| PERCo-AA-04 | Преграждающие планки Антипаника Исполнение: нержавеющая сталь | Три планки Антипаника | 218 |

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

NEW МОТОРИЗОВАННЫЕ ТУРНИКЕТЫ-ТРИПОДЫ СЕРИИ PERCo-TTR-10A

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)


| Модель | Наименование | Комплект поставки | Модель планок | Цена, евро | |
|----------------|---|---|--|------------|---|
| PERCo-TTR-10AK | NEW Моторизованный турникет эл/мех для эксплуатации на открытом воздухе с креплением на стену | Турникет с автоматическими преграждающими планками Антипаника, монтажный кронштейн для крепления на стену, пульт управления | Автоматические преграждающие планки Антипаника | 1 840 |  <p>PERCo-TTR-10AK</p> |
| PERCo-TTR-10AT | NEW Моторизованный турникет эл/мех для эксплуатации на транспорте с креплением на вертикальные трубы | Турникет с автоматическими преграждающими планками Антипаника, монтажный кронштейн для крепления на вертикальные трубы транспортных средств, пульт управления | Автоматические преграждающие планки Антипаника | 1 913 |  <p>PERCo-TTR-10AT</p> |

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

ТУМБОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ-ТРИПОДЫ СЕРИИ PERCo-TTD-08

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

Тумбовые турникеты-триподы серии PERCo-TTD-08 с автоматическими планками Антипаника

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Модель планок | Цена, евро | |
|---------------|--|---|--|------------|---|
| PERCo-TTD-08A | Турникет тумбовый эл/мех с автоматическими преграждающими планками Антипаника для эксплуатации на открытом воздухе | Турникет с преграждающими планками, со встроенным блоком управления, пульт управления, преграждающие планки | Автоматические преграждающие планки Антипаника | 2 427 |  |

PERCo-TTD-08A

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

NEW ТУМБОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ-ТРИПОДЫ СЕРИИ PERCo-TTD-10A

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

Тумбовые турникеты-триподы серии PERCo-TTD-10A

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Модель планок | Цена, евро |  <p>PERCo-TTD-10AB с крышкой PERCo-C-10R</p> |
|----------------|---|---|--|------------|---|
| PERCo-TTD-10AB | Турникет тумбовый эл/мех для эксплуатации на открытом воздухе | Турникет с автоматическими преграждающими планками Антипаника, пульт управления | Автоматические преграждающие планки Антипаника | 2 752 | |
| PERCo-TTD-10AC | Турникет тумбовый эл/мех с встроенным картоприемником для эксплуатации в закрытых помещениях | Турникет со встроенным картоприемником, с автоматическими преграждающими планками Антипаника, пульт управления | Автоматические преграждающие планки Антипаника | 3 111 | |
| PERCo-TTD-10AP | Турникет тумбовый эл/мех с встроенным монетоприемником для эксплуатации в закрытых помещениях | Турникет со встроенным монетоприемником, с автоматическими преграждающими планками Антипаника, пульт управления | Автоматические преграждающие планки Антипаника | 3 782 | |

ПРИМЕЧАНИЕ: Крышки не входят в цену и комплект поставки тумбовых турникетов-триподов серии PERCo-TTD-10A и приобретаются отдельно:

Крышки для тумбовых турникетов-триподов серии PERCo-TTD-10A

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |  <p>PERCo-C-10B PERCo-C-10R PERCo-C-10A PERCo-C-10Q PERCo-C-10F PERCo-C-10C</p> |
|-------------|---|-------------------|------------|--|
| PERCo-C-10B | Крышка | Крышка | 18 | |
| PERCo-C-10R | Крышка для установки встроенного RFID-считывателя | Крышка | 36 | |
| PERCo-C-10A | Крышка для установки алкотестера и встроенного RFID-считывателя | Крышка | 96 | |
| PERCo-C-10Q | Крышка для установки встроенного считывателя штрихкода | Крышка | 31 | |
| PERCo-C-10F | Крышка для установки биометрического считывателя | Крышка | 42 | |
| PERCo-C-10C | Крышка для модификации турникета с картоприемником | Крышка | 22 | |

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

ТУМБОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ-ТРИПОДЫ СЕРИИ PERCo-TB

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

Тумбовые турникеты-триподы серии PERCo-TB без картоприемника

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Модель планок | Цена, евро |  <p>PERCo-TB01.1 PERCo-TBC01.1</p> |
|---------------|--|---|--|------------|---|
| PERCo-TB01.1 | Турникет тумбовый эл/мех с встроенными считывателями для эксплуатации в закрытых помещениях | Турникет с преграждающими планками, со встроенным блоком управления и двумя считывателями, пульт управления, преграждающие планки | Стандартные преграждающие планки | 2 181 | |
| | | | Преграждающие планки Антипаника | 2 290 | |
| PERCo-TB01.1A | Турникет тумбовый эл/мех с автоматическими преграждающими планками Антипаника и встроенными считывателями для эксплуатации в закрытых помещениях | Турникет с преграждающими планками, со встроенным блоком управления и двумя считывателями, пульт управления, преграждающие планки | Автоматические преграждающие планки Антипаника | 2 270 | |

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) в счете на турникеты PERCo-TB01.1 указывается 2 позиции: цена турникета и цена преграждающих планок:

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|-------------|----------------------------------|------------------------|------------|
| PERCo-AS-04 | Стандартные преграждающие планки | Три стандартные планки | 109 |
| PERCo-AA-04 | Преграждающие планки Антипаника | Три планки Антипаника | 218 |

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):

S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь

A — преграждающие планки Антипаника, нержавеющая сталь

Тумбовые турникеты-триподы серии PERCo-TB с картоприемником

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Модель планок | Цена, евро |  <p>PERCo-TB01.1A PERCo-TBC01.1A</p> |
|----------------|---|---|--|------------|---|
| PERCo-TBC01.1 | Турникет тумбовый эл/мех с встроенными считывателями и картоприемником для эксплуатации в закрытых помещениях | Турникет с преграждающими планками, со встроенными блоком управления, двумя считывателями и картоприемником, пульт управления, преграждающие планки | Стандартные преграждающие планки | 2 792 | |
| | | | Преграждающие планки Антипаника | 2 901 | |
| PERCo-TBC01.1A | Турникет тумбовый эл/мех с автоматическими преграждающими планками Антипаника, встроенными считывателями и картоприемником для эксплуатации в закрытых помещениях | Турникет с преграждающими планками, со встроенными блоком управления, двумя считывателями и картоприемником, пульт управления, преграждающие планки | Автоматические преграждающие планки Антипаника | 2 901 | |

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) в счете на турникеты PERCo-TBC01.1 указывается 2 позиции: цена турникета и цена преграждающих планок:

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|-------------|----------------------------------|------------------------|------------|
| PERCo-AS-04 | Стандартные преграждающие планки | Три стандартные планки | 109 |
| PERCo-AA-04 | Преграждающие планки Антипаника | Три планки Антипаника | 218 |

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНОК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):

S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь

A — преграждающие планки Антипаника, нержавеющая сталь

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

ТУМБОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ-ТРИПОДЫ СЕРИИ PERCo-TTD-03

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

Тумбовые турникеты-триподы серии PERCo-TTD-03.1

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Модель планок | Цена, евро | |
|-----------------|---|---|----------------------------------|------------|---|
| PERCo-TTD-03.1G | Турникет тумбовый эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях Исполнение: стойка – сталь, покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом слюды | Турникет с крышкой (синий или черный цвет) и преграждающими планками, со встроенным блоком управления, пульт управления | Стандартные преграждающие планки | 2 121 |  PERCo-TTD-03.1G |
| | | | Преграждающие планки Антипаника | 2 230 | |
| PERCo-TTD-03.1S | Турникет тумбовый эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях Исполнение: стойка – нержавеющая сталь | Турникет с крышкой (синий или черный цвет) и преграждающими планками, со встроенным блоком управления, пульт управления | Стандартные преграждающие планки | 2 570 |  PERCo-TTD-03.1S с планками Антипаника |
| | | | Преграждающие планки Антипаника | 2 679 | |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Под заказ возможна окраска турникетов в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.
2. Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) и крышек (синий или черный цвет) в счете на турникеты PERCo-TTD-03.1 указывается 3 позиции: цена турникета, цена крышки и цена преграждающих планок:

Крышки тумбовых турникетов-триподов серии PERCo-TTD-03.1

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |  <p>Крышка с индикаторами PERCo-C-03G blue</p> |
|-------------------|---|-------------------------------------|------------|---|
| PERCo-C-03G blue | Крышка турникета Исполнение: искусственный камень, синий цвет | Верхняя крышка с двумя индикаторами | 476 | |
| PERCo-C-03G black | Крышка турникета Исполнение: искусственный камень, черный цвет | Верхняя крышка с двумя индикаторами | 476 | |

Преграждающие планки для тумбовых турникетов-триподов серии PERCo-TTD-03.1

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро | |
|-------------|----------------------------------|------------------------|------------|--|
| PERCo-AS-01 | Стандартные преграждающие планки | Три стандартные планки | 109 | |
| PERCo-AA-01 | Преграждающие планки Антипаника | Три планки Антипаника | 218 | |

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНОК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):

S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь

A — преграждающие планки Антипаника, нержавеющая сталь

Тумбовые турникеты-триподы серии PERCo-TTD-03.2

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Модель планок | Цена, евро |  <p>PERCo-TTD-03.2S</p> |
|-----------------|---|---|----------------------------------|------------|--|
| PERCo-TTD-03.2G | Турникет тумбовый эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях Исполнение: стойка – сталь, покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом слюды | Турникет с преграждающими планками, со встроенным блоком управления, верхняя крышка из нержавеющей стали с двумя индикаторами, пульт управления | Стандартные преграждающие планки | 1 886 | |
| | | | Преграждающие планки Антипаника | 1 995 | |
| PERCo-TTD-03.2S | Турникет тумбовый эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях Исполнение: стойка – нержавеющая сталь | Турникет с преграждающими планками, со встроенным блоком управления, верхняя крышка из нержавеющей стали с двумя индикаторами, пульт управления | Стандартные преграждающие планки | 2 362 | |
| | | | Преграждающие планки Антипаника | 2 471 | |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Под заказ возможна окраска турникетов в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.
2. Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) в счете на турникеты PERCo-TTD-03.2 указывается 2 позиции: цена турникета и цена преграждающих планок:

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|-------------|----------------------------------|------------------------|------------|
| PERCo-AS-01 | Стандартные преграждающие планки | Три стандартные планки | 109 |
| PERCo-AA-01 | Преграждающие планки Антипаника | Три планки Антипаника | 218 |

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНОК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):


- S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь
A — преграждающие планки Антипаника, нержавеющая сталь

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)


ПОЛУРОСТОВЫЕ РОТОРНЫЕ ТУРНИКЕТЫ СЕРИИ PERCo-RTD-03

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

В состав роторного полуростового турникета PERCo-RTD-03S входит стойка со створками и формирователь прохода. Для полной комплектации турникета предлагается выбрать тип формирователя прохода из приведенных ниже таблиц.

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро | |
|---------------|---|---|------------|---|
| PERCo-RTD-03S | Полуростовый роторный эл/мех. турникет для эксплуатации в закрытых помещениях Исполнение: стойка и створки – нержавеющая сталь | Стойка турникета, четыре преграждающие створки с полимерным заполнением, пульт управления, блок управления, аккумулятор | 2 779 |  <p>PERCo-RTD-03S с формирователем PERCo-RB-03TP</p> |

Формирователи прохода для роторных турникетов серии PERCo-RTD-03

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро | |
|---------------|--|--|------------|---|
| PERCo-RB-03S | Формирователь прохода из нержавеющей стали | Три вертикальные стойки, два световых индикатора, три поручня из нерж. стали | 750 |  <p>PERCo-RTD-03S с формирователем PERCo-RB-03S</p> |
| PERCo-RB-03TP | Формирователь прохода из нержавеющей стали с заполнением и поручнями из дерева | Три вертикальные стойки, два световых индикатора, три поручня из дерева, полимерное заполнение | 1 307 | |

Кронштейны, держатели, заполнения

| Модель | Наименование | Примечание | Цена, евро | |
|-----------------|--|---|------------|--|
| PERCo-BH01 0-03 | Кронштейн считывателя с комплектом крепежа | для крепления считывателя на вертикальную стойку серии PERCo-BH02 | 12 | |

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

ПОЛНОРОСТОВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ PERCo-RTD-15

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

Роторные турникеты серии PERCo-RTD-15

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро | |
|-----------------|--|---|------------|---|
| PERCo-RTD-15.1R | Полноростовый роторный турникет с электромеханическим приводом. Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе. Исполнение: стойки, ротор, планки – алюминиевые конструкции, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды | Стойка турникета с индикаторами, подсветка зоны прохода, встроенный блок управления, комплект ограждений формирователя прохода, пульт | 7 375 |  <p>PERCo-RTD-15.1R PERCo-RTD-15.2R с крышей</p> |
| PERCo-RTD-15.2R | Полноростовый роторный турникет с механическим приводом. Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе. Исполнение: стойки, ротор, планки – алюминиевые конструкции, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды | Стойка турникета с индикаторами, подсветка зоны прохода, встроенный блок управления, комплект ограждений формирователя прохода, пульт | 6 344 |  <p>PERCo-RTD-15.1R PERCo-RTD-15.2R</p> |

Крыша для роторных турникетов серии PERCo-RTD-15

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро | |
|---------------|--|---|------------|--|
| PERCo-RTC-15R | Крыша турникета PERCo-RTD-15 Исполнение: стойки и каркас крыши – алюминиевые конструкции, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды, заполнение крыши – поликарбонатный пластик | Четыре вертикальные стойки, свод крыши из двух частей | 2 156 | |

Рама монтажная для роторных турникетов серии PERCo-RTD-15

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|-----------------|--|-------------------|------------|
| PERCo-RF01 0-01 | Рама монтажная для турникета роторного полноростового PERCo-RTD-15 Исполнение: сталь, покрытие порошковой краской | Рама монтажная | 461 |

Калитка серии PERCo-WHD-15


| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|--------------|--|--|------------|
| PERCo-WHD-15 | Полноростовая калитка без привода с эл./мех. замком и доводчиком для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе Исполнение: алюминиевые конструкции, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды | Рама, створка, электромеханический замок, доводчик | 1 431 |



PERCo-WHD-15

Ограждения серии PERCo-MB-15

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|-----------------|--|---|------------|
| PERCo-MB-15R | Полноростовое ограждение Исполнение: алюминиевые конструкции, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды | Секция полноростового ограждения с фланцами | 716 |
| PERCo-MB-15D | Дополнительная секция полноростового ограждения PERCo-MB-15 Исполнение: алюминиевые конструкции, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды | Секция полноростового ограждения с фланцами | 342 |
| PERCo-RF01 0-02 | Стойка-вставка для заполнения проема между турникетами PERCo-RTD-15, установленными под крышами PERCo-RTC-15 Исполнение: алюминиевые конструкции, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды | Стойка-вставка | 143 |



PERCo-MB-15R

ПРИМЕЧАНИЕ: под заказ возможна окраска полноростовых исполнительных устройств в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.

Соединительные накладки и кронштейны

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|-----------------|--|----------------------|------------|
| PERCo-RF01 0-03 | Накладка верхняя для стыковки турникета PERCo-RTD-15 с калиткой PERCo-WHD-15 или секцией ограждения PERCo-MB-15 | Накладка с крепежом | 21 |
| PERCo-RF01 0-04 | Накладка верхняя угловая для стыковки секций ограждений PERCo-MB-15 под углом 90 град. | Накладка с крепежом | 21 |
| PERCo-RF01 0-05 | Накладка верхняя для стыковки секций ограждений PERCo-MB-15 / калитки PERCo-WHD-15 | Накладка с крепежом | 21 |
| PERCo-RF01 0-06 | Накладка верхняя для стыковки дополнительной секции ограждения PERCo-MB-15D с секцией PERCo-MB-15 / калиткой PERCo-WHD-15 | Накладка с крепежом | 21 |
| PERCo-RF01 0-07 | Накладка нижняя для стыковки дополнительной секции ограждения PERCo-MB-15D с секцией PERCo-MB-15 / калиткой PERCo-WHD-15 или со стеной | Накладка с крепежом | 21 |
| PERCo-RF01 0-08 | Накладка верхняя для стыковки секции ограждения PERCo-MB-15 / калитки PERCo-WHD-15 со стеной | Накладка с крепежом | 21 |
| PERCo-RF01 0-09 | Кронштейн для стыковки турникета PERCo-RTD-15 с крышей PERCo-RTC-15, калиткой PERCo-WHD-15 или секцией ограждения PERCo-MB-15 | Кронштейн с крепежом | 21 |
| PERCo-RF01 0-10 | Кронштейн для стыковки турникета PERCo-RTD-15 с крышей PERCo-RTC-15 | Кронштейн с крепежом | 21 |
| PERCo-RF01 0-11 | Кронштейн для стыковки турникета PERCo-RTD-15 со стеной | Кронштейн с крепежом | 21 |

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

ПОЛНОРОСТОВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ PERCo-RTD-16

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

Роторные турникеты серии PERCo-RTD-16

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|-----------------|---|---|------------|
| PERCo-RTD-16.1 | Полноростовый роторный турникет с электромеханическим приводом. Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе. Исполнение: корпус – оцинкованная сталь, синий цвет; ротор, планки – оцинкованная сталь, светло-бежевый цвет | Стойка турникета с индикаторами, подсветка зоны прохода, встроенный блок управления, комплект ограждений формирователя прохода, пульт | 6 485 |
| PERCo-RTD-16.1S | Полноростовый роторный турникет с электромеханическим приводом. Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе. Исполнение: корпус – оцинкованная сталь, синий цвет; ротор, планки – нержавеющая сталь | Стойка турникета с индикаторами, подсветка зоны прохода, встроенный блок управления, комплект ограждений формирователя прохода, пульт | 6 727 |
| PERCo-RTD-16.2 | Полноростовый роторный турникет с механическим приводом. Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе. Исполнение: корпус – оцинкованная сталь, синий цвет; ротор, планки – оцинкованная сталь, светло-бежевый цвет | Стойка турникета с индикаторами, подсветка зоны прохода, встроенный блок управления, комплект ограждений формирователя прохода, пульт | 5 730 |
| PERCo-RTD-16.2S | Полноростовый роторный турникет с механическим приводом. Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе. Исполнение: корпус – оцинкованная сталь, синий цвет; ротор, планки – нержавеющая сталь | Стойка турникета с индикаторами, подсветка зоны прохода, встроенный блок управления, комплект ограждений формирователя прохода, пульт | 5 972 |



PERCo-RTD-16.1
 PERCo-RTD-16.2
 с крышей



PERCo-RTD-16.1
 PERCo-RTD-16.2

Крыша для роторных турникетов серии PERCo-RTD-16


| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|--------------|---|--|------------|
| PERCo-RTC-16 | Крыша турникета PERCo-RTD-16 Исполнение: стойки и каркас крыши – оцинкованная сталь, синий цвет, заполнение крыши – поликарбонатный пластик | Четыре вертикальные стойки, свод крыши из двух частей | 1 389 |

Рама монтажная для роторных турникетов серии PERCo-RTD-16

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|------------|--|-------------------|------------|
| PERCo-RF16 | Рама монтажная для турникета роторного полноростового PERCo-RTD-16 Исполнение: сталь, покрытие порошковой краской | Рама монтажная | 459 |

Калитка серии PERCo-WHD-16

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|--------------|---|--|------------|
| PERCo-WHD-16 | Полноростовая калитка без привода с эл./мех. замком и доводчиком для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе Исполнение: оцинкованная сталь, синий цвет | Рама, створка, электрохимический замок, доводчик | 894 |



PERCo-WHD-16

Ограждения серии PERCo-MB-16

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|--------------|---|--|------------|
| PERCo-MB-16 | Полноростовое ограждение Исполнение: оцинкованная сталь, синий цвет | Секция полноростового ограждения с фланцами | 426 |
| PERCo-MB-16D | Дополнительная секция полноростового ограждения PERCo-MB-16 Исполнение: оцинкованная сталь, синий цвет | Секция полноростового ограждения с фланцами | 214 |



PERCo-WHD-15

ПРИМЕЧАНИЕ: под заказ возможна окраска полноростовых исполнительных устройств в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.

Соединительные накладки и кронштейны

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|----------------|--|---------------------|------------|
| PERCo-MB-16.1 | Накладка трехсторонняя (секция - турникет) | Накладка с крепежом | 21 |
| PERCo-MB-16.2 | Накладка угловая (секция - секция) | Накладка с крепежом | 21 |
| PERCo-MB-16.3 | Накладка прямая верхняя (секция - секция) | Накладка с крепежом | 21 |
| PERCo-MB-16.4 | Накладка прямая нижняя (доп. секция - секция) | Накладка с крепежом | 21 |
| PERCo-MB-16.5 | Накладка Н - образная (секция - турникет) | Накладка с крепежом | 21 |
| PERCo-MB-16.6 | Накладка Т - образная (секция - стена) | Накладка с крепежом | 21 |
| PERCo-MB-16.7 | Накладка Т - образная (доп. секция - стена) | Накладка с крепежом | 21 |
| PERCo-MB-16.8 | Накладка прямая верхняя (доп. секция - секция) | Накладка с крепежом | 21 |
| PERCo-MB-16.9 | Упор для стоек секции ограждения | Упор с крепежом | 21 |
| PERCo-MB-16.10 | Накладка барьерная | Накладка с крепежом | 21 |

NEW СДВОЕННЫЕ ПОЛНОРОСТОВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ PERCo-RTD-20

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

Роторные турникеты серии PERCo-RTD-20

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро | |
|-----------------|--|---|------------|---|
| PERCo-RTD-20.1 | NEW Сдвоенный полноростовый роторный турникет с электромеханическим приводом. Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе. Исполнение: корпус – оцинкованная сталь, синий цвет; ротор, планки – оцинкованная сталь, светло-бежевый цвет | Стойка турникета с индикаторами, подсветка зоны прохода, встроенный блок управления, комплект ограждений формирователя прохода, пульт | 10 793 |  <p>PERCo-RTD-20.1 PERCo-RTD-20.2 с крышей</p>  <p>PERCo-RTD-20.1 PERCo-RTD-20.2</p> |
| PERCo-RTD-20.1S | NEW Сдвоенный полноростовый турникет с электромеханическим приводом. Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе. Исполнение: корпус – оцинкованная сталь, синий цвет; ротор, планки – нержавеющая сталь | Стойка турникета с индикаторами, подсветка зоны прохода, встроенный блок управления, комплект ограждений формирователя прохода, пульт | 11 784 | |
| PERCo-RTD-20.2 | NEW Сдвоенный полноростовый турникет с механическим приводом. Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе. Исполнение: корпус – оцинкованная сталь, синий цвет; ротор, планки – оцинкованная сталь, светло-бежевый цвет | Стойка турникета с индикаторами, подсветка зоны прохода, встроенный блок управления, комплект ограждений формирователя прохода, пульт | 9 733 | |
| PERCo-RTD-20.2S | NEW Сдвоенный полноростовый турникет с механическим приводом. Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе. Исполнение: корпус – оцинкованная сталь, синий цвет; ротор, планки – нержавеющая сталь | Стойка турникета с индикаторами, подсветка зоны прохода, встроенный блок управления, комплект ограждений формирователя прохода, пульт | 10 724 | |

Крыша для роторных турникетов серии PERCo-RTD-20

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|--------------|--|--|------------|
| PERCo-RTC-20 | NEW Крыша турникета PERCo-RTD-20 Исполнение: стойки и каркас крыши – оцинкованная сталь, синий цвет, заполнение крыши – поликарбонатный пластик | Четыре вертикальные стойки, свод крыши из двух частей | 2 266 |

Рама монтажная для роторных турникетов серии PERCo-RTD-20

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|------------|---|-------------------|------------|
| PERCo-RF20 | NEW Рама монтажная для турникета роторного полноростового PERCo-RTD-20 Исполнение: сталь, покрытие порошковой краской | Рама монтажная | 780 |

ПРИМЕЧАНИЯ:


1. Турникеты серии PERCo-RTD-20 выполнены в едином дизайне с турникетами серии PERCo-RTD-16, что позволяет применять полноростовые калитки PERCo-WHD-16, и ограждения PERCo-MB-16.
2. Под заказ возможна окраска полноростовых исполнительных устройств в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

КАЛИТКИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

Автоматические калитки PERCo-WMD-06 со створкой из закаленного стекла


| Модель | Наименование | Комплект поставки | Модель створок | Цена, евро |  <p>PERCo-WMD-06</p> |
|--------------|---|--|-----------------------|------------|---|
| PERCo-WMD-06 | Автоматическая калитка со створкой из закаленного стекла для эксплуатации в закрытых помещениях Исполнение: стойка – нержавеющая сталь | Стойка калитки со створкой из закаленного стекла, пульт управления | Створка длиной 650 мм | 2 316 | |
| | | | Створка длиной 900 мм | 2 347 | |

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за возможности выбора преграждающих створок различной длины в счете на калитки PERCo-WMD-06 указывается 2 позиции: цена стойки калитки и цена преграждающих створок:

| Модель | Наименование | Исполнение | Цена, евро | |
|---------------|---|-------------------|------------|--|
| PERCo-AGG-650 | Створка длиной 650 мм для стойки калитки PERCo-WMD-06 | Закаленное стекло | 212 | |
| PERCo-AGG-900 | Створка длиной 900 мм для стойки калитки PERCo-WMD-06 | Закаленное стекло | 243 | |


Автоматические калитки PERCo-WMD-05

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Модель створок | Цена, евро |
|---------------|---|---|------------------------|------------|
| PERCo-WMD-05S | Автоматическая калитка для эксплуатации в закрытых помещениях Исполнение: стойка – нержавеющая сталь | Стойка калитки со створкой из нержавеющей стали, пульт управления, блок управления, аккумулятор | Створка длиной 650 мм | 2 275 |
| | | | Створка длиной 900 мм | 2 328 |
| | | | Створка длиной 1100 мм | 2 362 |



ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за возможности выбора преграждающих створок различной длины в счете на калитки PERCo-WMD-05S указывается 2 позиции: цена стойки калитки и цена преграждающих створок:

| Модель | Наименование | Исполнение | Цена, евро |
|---------------|--|-------------------|------------|
| PERCo-AG-650 | Створка длиной 650 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05 | нержавеющая сталь | 130 |
| PERCo-AG-900 | Створка длиной 900 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05 | нержавеющая сталь | 183 |
| PERCo-AG-1100 | Створка длиной 1100 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05 | нержавеющая сталь | 217 |




Калитки электромеханические без привода PERCo-WHD-05

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Модель створок | Цена, евро |  <p>PERCo-WHD-05</p> |
|---------------|--|--|-----------------------|------------|---|
| PERCo-WHD-05R | Калитка эл/мех. без привода для эксплуатации в закрытых помещениях Исполнение: сталь, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды | Стойка калитки с преграждающей створкой и индикаторами, пульт управления | Створка длиной 650 мм | 1 127 | |
| | | | Створка длиной 900 мм | 1 183 | |
| PERCo-WHD-05G | Калитка эл/мех. без привода для эксплуатации в закрытых помещениях Исполнение: сталь, покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом слюды | Стойка калитки с преграждающей створкой и индикаторами, пульт управления | Створка длиной 650 мм | 1 127 | |
| | | | Створка длиной 900 мм | 1 183 | |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Под заказ возможна окраска калиток без привода PERCo-WHD-05 в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.
2. Из-за возможности выбора преграждающих створок различной длины в счете на калитки PERCo-WHD-05 указывается 2 позиции: цена стойки калитки и цена преграждающих створок:


| Модель | Наименование | Исполнение | Цена, евро |  |
|---------------|---|-------------------|------------|--|
| PERCo-ASG-650 | Створка длиной 650 мм для стойки калитки PERCo-WHD-05 | Нержавеющая сталь | 136 | |
| PERCo-ASG-900 | Створка длиной 900 мм для стойки калитки PERCo-WHD-05 | Нержавеющая сталь | 192 | |

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)


АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАЛИТКИ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

NEW Автоматические калитки PERCo-WMD-05W

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Модель створок | Цена, евро |  <p>PERCo-WMD-05SW</p> |
|----------------|--|---|------------------------|------------|---|
| PERCo-WMD-05SW | NEW Автоматическая калитка для эксплуатации на открытом воздухе Исполнение: стойка – нержавеющая сталь | Стойка калитки со створкой из нержавеющей стали, пульт управления, блок управления, аккумулятор | Створка длиной 650 мм | 2 811 | |
| | | | Створка длиной 900 мм | 2 864 | |
| | | | Створка длиной 1100 мм | 2 898 | |


ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за возможности выбора преграждающих створок различной длины в счете на калитки PERCo-WMD-05SW указывается 2 позиции: цена стойки калитки и цена преграждающих створок:

| Модель | Наименование | Исполнение | Цена, евро |  |
|----------------|--|-------------------|------------|--|
| PERCo-AGW-650 | NEW Створка длиной 650 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05W | нержавеющая сталь | 130 | |
| PERCo-AGW-900 | NEW Створка длиной 900 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05W | нержавеющая сталь | 183 | |
| PERCo-AGW-1100 | NEW Створка длиной 1100 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05W | нержавеющая сталь | 217 | |


[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

NEW ОГРАЖДЕНИЯ ПОЛУРОСТОВЫЕ СЕРИИ PERCo-BH06

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)



| Модель | Наименование | Исполнение | Цена, евро |
|-----------------|--|-------------------|------------|
| PERCo-BH06 2-00 | NEW Мини-стойка | нержавеющая сталь | 75 |
| | NEW Стекло закаленное для секций ограждения длиной 1000 мм | стекло закаленное | 191 |
| | NEW Стекло закаленное для секций ограждения длиной 1500 мм | стекло закаленное | 296 |



Секция ограждения
серии PERCo-BH06






Мини-стойка PERCo-BH06 2-00






[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

ОГРАЖДЕНИЯ ПОЛУРОСТОВЫЕ СЕРИИ PERCo-BH02

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)



| Модель | Наименование | Исполнение | Цена, евро | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|--|
| PERCo-BH02 0-10 | Патрубок прямой для крепления поручней (в комплекте с крепежом) | сплав ЦАМ (хромированный) | 8 |  |
| PERCo-BH02 0-11 | Патрубок поворотный для крепления поручней (в комплекте с крепежом и поворотной частью) | сплав ЦАМ (хромированный) | 14 | |
| PERCo-BH02 1-00 | Поручень длиной 925 мм | нержавеющая сталь | 46 | Стационарная секция ограждения серии PERCo-BH02 с заполнением |
| PERCo-BH02 1-01 | Поручень длиной 1425 мм | | 64 | |
| PERCo-BH02 2-00 | Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков | нержавеющая сталь | 89 |  Стационарная секция ограждения серии PERCo-BH02 без заполнения |
| PERCo-BH02 2-01 | Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий 180град.) | | 89 | |
| PERCo-BH02 2-02 | Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий 90град.) | | 89 | |
| PERCo-BH02 2-03 | Трехсторонняя стойка с 6-ю отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90 и 180град.) | | 89 | |

| | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-----|--|
| PERCo-BH02 2-14 | Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции | нержавеющая сталь | 89 |  Установочный фланец быстрого монтажа серии PERCo-BH02 |
| PERCo-BH02 2-15 | Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции и с 2-мя отверстиями для крепления патрубков на стороне, противоположной створке | | 89 | |
| PERCo-BH02 2-16 | Трехсторонняя стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции и с 6-ю отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90 и 180град.) | | 89 | |
| PERCo-BH02 2-30 | NEW Быстросъемная односторонняя стойка с двумя отверстиями для крепления патрубков и установочным фланцем | нержавеющая сталь | 106 |  Поворотная секция ограждения серии PERCo-BH02 с электро-магнитным устройством блокировки |
| PERCo-BH02 2-04/EL | Стойка с электромагнитным устройством блокировки | нержавеющая сталь | 165 | |
| PERCo-BH02 2-05/EL | Стойка с электромагнитным устройством блокировки и с 2-мя отверстиями для крепления патрубков на стороне, противоположной створке | | 165 | |
| PERCo-BH02 2-06/EL | Трехсторонняя стойка с электромагнитным устройством блокировки и с шестью отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90 и 180град.) | | 165 | |
| PERCo-BH02 1-06/EL | Поворотная створка для автоматической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1000мм | нержавеющая сталь | 245 |  Поворотная секция ограждения серии PERCo-BH02 с электромагнитным устройством блокировки |
| PERCo-BH02 1-07/EL | Поворотная створка для автоматической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1200мм | | 262 | |
| PERCo-BH02 1-16 | Поворотная створка (в комплекте со стопорным механизмом) для механической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1000мм | нержавеющая сталь | 206 |  Поворотная секция ограждения серии PERCo-BH02 со стопорным механизмом |
| PERCo-BH02 1-17 | Поворотная створка (в комплекте со стопорным механизмом) для механической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1200мм | | 214 | |
| PERCo-BH02 1-18 | NEW Комплект створок для двойной распашной секции ограждения с магнитным устройством блокировки, ширина прохода 2000мм | нержавеющая сталь | 587 |  Двойная распашная секция ограждения серии PERCo-BH02 с магнитным устройством блокировки |
| PERCo-BH02 1-19 | NEW Комплект створок для двойной распашной секции ограждения с магнитным устройством блокировки, ширина прохода 2400мм | | 605 | |

Кронштейны, держатели, заполнения


| Модель | Наименование | Примечание | Цена, евро |
|-----------------|---|---|------------|
| PERCo-BH01 0-03 | Кронштейн считывателя с комплектом крепежа | для крепления считывателя на вертикальную стойку серии PERCo-BH02 | 12 |
| PERCo-BH02 0-04 | Крышка декоративная | | 6 |
| | Стекло для заполнения секции ограждения серии PERCo-BH02 длиной 1,0 м | | 35 |
| | Полимерное заполнение секции ограждения серии PERCo-BH02 длиной 1,0 м | | 67 |
| PERCo-BH02 0-02 | Держатель заполнения | для крепления заполнения между горизонтальными поручнями ограждения | 4 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможна поставка стекол или полимерного заполнения других размеров в соответствии с размерами заказываемого ограждения

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

КАРТОПРИЕМНИКИ

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро | |
|------------|--------------------------|-----------------------|------------|---|
| PERCo-IC05 | NEW Картоприемник | Картоприемник, крепеж | 1 014 |  PERCo-IC05 |

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)






СЧИТЫВАТЕЛИ ФОРМАТА WIEGAND. КАРТЫ ДОСТУПА. ПРИНТЕРЫ ДЛЯ КАРТ ДОСТУПА. АЛКОТЕСТЕР.

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

Считыватели

| Модель (Вид карты) | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро | |
|--------------------------------|--|--|------------|---|
| PERCo-RP-15.2B (HID, EM-Marin) | Бесконтактный считыватель в узком корпусе (всепогодного исполнения), дальность считывания для карт HID — 6 см, для карт EM-Marin — 8 см | Считыватель в бежевом корпусе, крепеж | 51 |  <p>PERCo-RP-15.2</p> |
| PERCo-RP-15.2D (HID, EM-Marin) | Бесконтактный считыватель в узком корпусе (всепогодного исполнения), дальность считывания для карт HID — 6 см, для карт EM-Marin — 8 см | Считыватель в темно-сером корпусе, крепеж | 51 | |
| PERCo-RMC01 | NEW Считыватель банковских карт с чипом | Считыватель, крепеж | 173 |  <p>PERCo-RMC01 Promix-RR.MC.02</p> |
| Promix-RR.MC.02 | Считыватель магнитных карт в антивандальном корпусе | Считыватель, крепеж | 94 | |
| PERCo-IR10 | Считыватель дальнего действия бесконтактный для карт формата EMM/HID, интерфейс связи RS-485, Wiegand-26,-37,-42, дальность считывания до 100 см | Считыватель, кронштейн для крепления считывателя на стойку, крепеж | 379 |  <p>PERCo-IR10</p> <p>PERCo-IRP01</p> |
| PERCo-BH03 | Стойка считывателя PERCo-IR10 | Стойка | 214 | |
| PERCo-IRP01 | Стойка-считыватель для карт формата EMM/HID, интерфейс связи RS-485, Wiegand-26,-37,-42 | Стойка-считыватель | 462 | |


Карты доступа

| Модель | Наименование | Цена, евро | |
|------------------------|--------------------------------------|------------|---|
| Mifare Plus X 4K Slim | Бесконтактная карта доступа, тонкая | 1,49 |  <p>Бесконтактная карта Slim</p> |
| Mifare Classic 1K Slim | Бесконтактная карта доступа, тонкая | 0,55 | |
| Mifare Classic 1K | Бесконтактная карта доступа | 0,44 |  <p>Бесконтактная карта</p> |
| Mifare Classic 1K | Бесконтактный брелок, кожа | 1,57 | |
| Mifare Classic 1K | Бесконтактный брелок, пластик ABS | 0,47 |  <p>Бесконтактный брелок, кожа</p> |
| EM-Marin Slim | Бесконтактная карта доступа, тонкая | 0,45 | |
| EM-Marin | Бесконтактная карта доступа | 0,39 |  <p>Бесконтактный брелок Mifare, пластик ABS</p> |
| EM-Marin | Бесконтактный брелок, кожа | 1,35 | |
| EM-Marin | Бесконтактный брелок, пластик ABS | 0,40 |  <p>Бесконтактный брелок EM-Marin, пластик ABS</p> |
| | Наклейка для оформления карт доступа | 0,21 | |

Принтеры для карт доступа и сканеры

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро | |
|--|--|--|------------|--|
| Evolis Zenius USB | Принтер для односторонней цветной печати на пластиковых картах (производительность печати – до 150 цветных карт/час) | Принтер, блок питания, кабель с USB-интерфейсом, установочный CD | 1 114 |  <p>Evolis Zenius USB</p>  <p>Evolis Primacy, USB & Ethernet</p> |
| Evolis Primacy Simplex, USB & Ethernet | Принтер для односторонней цветной печати на пластиковых картах (производительность печати – до 210 цветных карт/час) | Принтер, блок питания, кабель с USB-интерфейсом, установочный CD | 1 596 | |
| Evolis Primacy Duplex, USB & Ethernet | Принтер для двусторонней цветной печати на пластиковых картах (производительность печати – до 140 цветных карт/час) | Принтер, блок питания, кабель с USB-интерфейсом, установочный CD | 2 025 | |
| | Лента для полноцветной односторонней печати (на 200 карт) для принтера Evolis Zenius | для оформления карт доступа | 71 | |
| | Лента для полноцветной односторонней печати (на 300 карт) для принтера Evolis Primacy | для оформления карт доступа | 93 | |

Алкотестер

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро | |
|------------|--|-------------------|------------|--|
| Алкобарьер | Газоанализатор | Газоанализатор | 639 |  <p>Газоанализатор Алкобарьер</p> |
| BC-01 | Блок сопряжения для газоанализатора Алкобарьер | Блок сопряжения | 552 | |

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)

Дополнительное оборудование для полуростовых ИУ и ограждений

| Модель (Вид карты) | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|-----------------------|---|---|------------|
| | РоЕ-сплиттер | Сплиттер | 19,00 |
| LRS-100-12 | Блок питания стабилизированный 12В; 8,5А; степень защиты IP20 | для электронных проходных и турникетов с Автоматическими преграждающими планками Антипаника | 24,00 |
| LRS-150-24 | Блок питания стабилизированный 24В; 6,5А; степень защиты IP20 | для турникетов "Скоростной проход" и калиток PERCo-WMD-06 | 34,00 |
| БП-3А | Блок питания стабилизированный 12В; 1,4А | для электронных проходных со стандартными преграждающими планками и картоприемников | 14,00 |
| БП-1А | Блок питания стабилизированный 12В; 1А | для турникетов-триподов и тумбовых турникетов-триподов | 10,00 |
| | Блок питания 24 В (переменного тока) | для питания системы терморегуляции уличных турникетов PERCo-TTR-04CW | 22,00 |
| БИРП-12-2,5/7 | Источник бесперебойного питания стабилизированный, без аккумулятора | для турникетов-триподов, тумбовых турникетов-триподов и электронных проходных со стандартными преграждающими планками, калиток PERCo-WHD-05 | 37,00 |
| БИРП-12/10 | Источник бесперебойного питания стабилизированный, без аккумулятора | для турникетов-триподов, тумбовых турникетов-триподов и электронных проходных с автоматическими преграждающими планками Антипаника | 92,00 |
| БИРП-24/6 | Источник бесперебойного питания стабилизированный, без аккумулятора | для калиток PERCo-WMD-06 | 108,00 |
| БРП-24-9-ТИ | Источник бесперебойного питания стабилизированный, без аккумулятора | для турникетов "Скоростной проход" и моторизованных турникетов PERCo-TTR-10 | 126,00 |
| | Аккумулятор 7 А/ч | для ИБП | 15,00 |
| | Комплект радиоуправления | с двумя брелоками | 81,00 |
| | Датчик контроля зоны прохода, с установкой | для предотвращения несанкционированного прохода | 49,00 |
| | Сирена | для оповещения о попытке несанкционированного прохода | 2,90 |

| | | | |
|--|---|---|------|
| | Анкер PFG IR M 10 - 15 | для крепления стойки электронных проходных, турникетов-триподов, вертикальной стойки формирователя прохода турникета PERCo-RTD-03S, калитки PERCo-WMD-06 и картоприемников к полу | 1,70 |
| | Анкер PFG IH M 10 (с болтом DIN 7984 нерж. А2, внутренний шестигранник) | для крепления секций турникетов "Скоростной проход", стойки турникета PERCo-RTD-03S, калиток PERCo-WMD-05S и PERCo-WHD-05 и стоек ограждений серии PERCo-BH02 к полу | 1,90 |
| | Анкер PFG IH M 8 - 15 (с болтом M8x50 DIN 7984 нерж. А2, внутренний шестигранник) | для крепления секций ограждений серии PERCo-BH06 к полу | 1,50 |

Дополнительное оборудование для полноростовых ИУ и ограждений

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|-------------|---|--|------------|
| LRS-150-24 | Блок питания стабилизированный 24В; 6,5А; степень защиты IP20 | для турникетов PERCo-RTD-15, PERCo-RTD-16, PERCo-RTD-20 | 34,00 |
| БП-3А | Блок питания стабилизированный 12В; 1,4А | для светодиодных ламп подсветки прохода турникетов PERCo-RTD-15, PERCo-RTD-16, PERCo-RTD-20 | 14,00 |
| БИРП-24/2,5 | Источник бесперебойного питания стабилизированный, без аккумулятора | для турникетов PERCo-RTD-15, PERCo-RTD-16, PERCo-RTD-20 без привода | 72,00 |
| БИРП-24/6 | Источник бесперебойного питания стабилизированный, без аккумулятора | для турникетов PERCo-RTD-15, PERCo-RTD-16, PERCo-RTD-20 с приводом | 108,00 |
| | Аккумулятор 7 А/ч | для источника бесперебойного питания | 15,00 |
| | Комплект радиуправления | с двумя брелоками | 81,00 |
| | Анкер PFG IH M 10 (с болтом DIN 7984 нерж. А2, внутренний шестигранник) | для крепления стоек турникетов PERCo-RTD-15, PERCo-RTD-16, PERCo-RTD-20; крыш PERCo-RTC-15R, PERCo-RTC-16; рам калиток PERCo-WHD-15, PERCo-WHD-16; секций ограждений PERCo-MB-15, PERCo-MB-16 к полу | 1,90 |
| | Анкер PFG IR M 16 x 25 (с болтом DIN912 цинк, внутренний шестигранник) | для крепления нижнего узла вращения ротора турникетов PERCo-RTD-15, PERCo-RTD-16, PERCo-RTD-20 к полу | 6,20 |
| | Анкер FWB 6 Fischer (с винтом M 6 x 40 DIN 965 (цинк, потай) | для крепления установочного фланца быстро-съемной секции ограждения серии PERCo-BH02 | 0,70 |

Дополнительное оборудование для электромеханических замков

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|--------|--|-------------------|------------|
| | Ручки для замка, хром | Ручки, крепеж | 19,10 |
| | Цилиндр замковый с фиксатором 60 мм, хром | Цилиндр, фиксатор | 6,00 |
| | Декоративные накладки для цилиндра замка, хром | Накладки, крепеж | 3,90 |

Дополнительное оборудование для систем контроля доступа

| Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, евро |
|----------------|---|--|------------|
| | РоЕ-сплиттер | Сплиттер | 19,00 |
| Vizit ML240-40 | Замок электромагнитный, усилие удержания 240 кг | Замок | 23,00 |
| DR-02 | Кнопка выхода | Кнопка | 5,12 |
| ИО102-14 | Извещатель охранный магнитоконтактный (геркон) | Геркон | 0,54 |
| БП-1А | Блок питания стабилизированный 12В; 1А | | 10,00 |
| | Комплект радиоуправления | с двумя брелками | 81,00 |
| | Анкер PFG IR M 8 - 25 | для крепления стойки-считывателя PERCo-IRP01 к полу | 1,60 |
| | Анкер PFG IR M 10 - 15 | для крепления картоприемников и стойки PERCo-BH03 к полу | 1,80 |

[НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ](#)